



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E26303G	Izq.	R	MP	590	403	E	Br
E26305G	Der. ↘						
E2335G		R	MP	537	370	E	Br
E2331G	Izq.		MP	539	372	E	Br
E2333G	Der. ↘						
E2353G		R	MP	472	359	E	Bri
E2335G		R	MP	537	370	E	Br
E26311G		R	MP	531	364	E	Br
E2353G		R	MP	472	359	E	Bri
E26307G		R	MP	639	472	E	Br
E26309G		R	MP	466	342	E	Bri
E26301G	↘	R	MP	487	328	E	Br
8075/3							
		GT	T	377	242	E	T9/71
-							
1353G							
	▲						
E1345G		R	MP	554	471	E	H
E1345G		R	MP	554	471	E	H
E1345G		R	MP	554	471	E	H
E1041G		R	MP	622	485	E	H
	▲						
1345G		R	MP	595	475	E	H
E1017G		R	MP	595	461	E	H
E1345G		R	MP	554	471	E	H
1345G		R	MP	595	475	E	H
E1061G		R	MP	702	547	E	H
E1003G		R	MP	618	499	E	H
E14323							
		R	C	626	449	E	-
E14321G	↘	R	C	576	459	E	-
E14323		R	C	543	372	E	-
E8405		R	C	583	459	E	-
E14313	↘	R	C	499	350	E	-
E14313	↘	R	C	499	350	E	-



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E26004G	↘	S	T	534	390	E	GM9/38
E2020G		S	T	317	221	GM10/38	GM12/35
E2020G		S	T	317	221	GM10/38	GM12/35
E2042G		S	MP	571	484	E	Br
E26006G	↘	R	T	317	221	GM10/38	GM12/35
E26010G	↘	R	T	332	229	GM10/38	GM12/35
E2042G		S	MP	571	484	E	Br
E26302G		S	MP	774	559	E	Br
E26008G		S	MP	554	372	E	GM18/42
E26002G	↘	S	T	326	210	GM10/38	H
8002							
		R	T	489	308	G16/37	G16/37
8106	↘	R	T	363	245	G16/37	G16/37
1064G							
	▲						
E1070G		S	T	600	406	E	GM10/80
E1014G		S	T	638	437	E	GM10/80
E1072G		R	T	497	327	GM12/58	GM12/60
E1022G		R	T	600	410	E	GM15/55
	▲						
1068G		R	T	627	418	E	GM10/60
1068G		R	T	627	418	E	GM10/60
E1078G		R	T	475	348	E	GM12/60
E1078G		R	T	475	348	E	GM12/60
E1066G		R	T	632	421	E	GM15/69
E1002G		R	T	509	368	E	H
-							
-							
E8330G		R	T	522	338	E	GM14/48
E8336		S	T	548	350	E	GM10/45
E14006	↘	S	T	558	351	E	GM14/48
E14012	↘	S	T	582	374	E	GM14/62

Aplicación / modelo	Año
ALFA ROMEO	
33 / SW	90-94
145/146 TD-JTD y Nafta	94⇒
145 / 146 Q 2.0 - 1.8	96⇒
147	01⇒
155 1.9TD-1.8 y 2.0 Nafta	94⇒
155 2.0 16V Q4 - 2.5 TD - V6	93⇒
156 2.0-JTD-V6 - 2.5V6 24V	09/97⇒
164 2.0-Twin Spark-2.5TD-3.0 V6 24V	91⇒
166 2.0 V6 / 2.4 JTD / 2.5-3.0 V6 24V	09/98⇒
Coupé/ Spider GTV 3.0 V6	06/95⇒
ASIA	
Topic (Furgon / Minibus)	93⇒
Towner Van	94⇒
AUDI	
A3 1.8 - 1.8T - 1.9TDI	95-03
A3 / A3 Sportback	03⇒
A4 (8D2/ B5)	95-01
A4 (8D2/ B5) espiga corta	95-01
A4 (8D2/ B5) Quattro	95-11/00
A4 (8E2/ B6)	01-12/04
A4 (8EC)	12/04⇒
A6 / Avant (4B/ C5)	97-05
A6 / Avant (4B/ C5) plato liso	97-05
A6 (4B/ C5) Quattro	97-05
A6 (4B/ C5) Quattro	97-05
A6 / Avant (4F)	05⇒
A8 (4D2/ 4D8) Quattro	95-02
BMW	
(E3) 2.5-2.8-3.0-3.3/ (E9) 2.0CS-3.0CSL	⇔
(E12) 520i-525-528i	⇔77
(E12) 525-528-528A-528i-530i-530iA	77-81
(E21) 315-316-318-320-320USA-323i	75-82
(E23) 728i-730-732i-733i-735	77-81
(E23) 728i-730-732i-733i-735	81-84

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
(E23) 728i-730-732i-733i-735-745-745 Turbo	84-86
(E24) 628-630-633CSI	←06/78
(E24) 628-630-633-635CSI	07/78-82
(E24) 628-630-633-635CSI	82-90
(E28) 518i-520i-524td-525i-525e	82-86
(E30) 316i-318i-320i-323i-324d-325i (mang. 51mm.)	82-90
(E30) 316i-318i-320i-324d (mang. 45mm.)	82-01/92
(E34) 518i-520i	88-90
(E34) 524td-525i-530i-535i	88-90
(E34) 520-524td-525i-tds-530i-530 V8-535i-540 V8	90-95
(E36) 316-318-320-323-325-328 Sedán / Coupé	92-04/99
(E36) Cabrio / Touring 320i-323i-325i-328i	94-04/99
(E36) Compact 316-318-318Ti-318Tds	94-08/00
(E36) 323 Ti Compact	97-08/00
(E36) M3 Coupé 3.0-3.2	94-99
(E39) 520i-523i-525td-525Tds-528i-530d	11/95-00
(E39) 535i-540i	96-00
(E46) 316-318-320-323-325-328-330d Sedán / Coupé	05/99-05
(E46) M3 Coupé 3.2	00⇒
(E87) 116i-118i-118d-120i-120d-130i	09/04⇒
(E90) 316i-318i-320i/d-323i-325i-330i/d-335i	05⇒
(E92) Coupé 320i-325i-330i/d	06⇒
Mini Cooper	02⇒
X3	04⇒
X5	05/00-06

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E14313	☒	R	C	499	350	E	-
E14323		R	C	626	449	E	-
E14321G	☒	R	C	576	459	E	-
E14327G		R	C	574	457	E	-
E14327G		R	C	574	457	E	-
E8403		R	C	555	444	E	-
E8401G		R	C	626	444	E	-
E14041G		R	C	583	459	E	-
E14309G		R	C	573	460	E	-
E14015G		R	C	585	460	E	-
E14305G	Izq. Der.	R	MP	527	405	E	Br
E14307G	Izq. Der.	R	MP	527	405	E	Br
E14305G	Izq. Der.	R	MP	527	405	E	Br
E14307G	Izq. Der.	R	MP	527	405	E	Br
E14317G	Izq. Der.	R	MP	504	402	E	Br
E14319G	Izq. Der.	R	MP	541	376	E	Br
E14007G	Izq. Der.	R	MP	541	376	E	Br
E14005G		R	MP	422	306	E	Bri
E14013G		R	MP	410	293	E	Bri
E14001G	Izq. Der.	R	MP	434	321	E	Bri
E14003G	Izq. Der.	R	MP	479	396	E	Br
E14017G	Izq. Der.	R	MP	402	240	E	Bri
E14021G	Izq. Der.	R	MP	402	240	E	Bri
E14023G	Izq. Der.	R	MP	403	241	E	Bri
E14037G	Izq. Der.	R	MP	403	241	E	Bri
E14039G	Izq. Der.	R	MP	403	241	E	Bri
E14029G	Izq. Der.	R	MP	-	-	E	Bri
E14031G	Izq. Der.	R	MP	488	369	E	Bri
E14025G	Izq. Der.	R	MP	488	369	E	Bri
E14027G	Izq. Der.	R	MP	517	390	E	Br
E14011G	Izq. Der.	R	MP	517	390	E	Br
E14009G	Izq. Der.	R	MP	563	408	E	Br

CHRYSLER

Caravan	86-95
Caravan	86-95
Caravan (excepto trasero NIVOMAT)	01/95-01

E12301G		R	MP	533	368	E	Br
E12301G		R	MP	533	368	E	Br
E12313G		R	MP	563	408	E	Br



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E14014	☒	S	T	582	374	E	GM14/62
E8330G		R	T	522	338	E	GM14/48
E8330G		R	T	522	338	E	GM14/48
E14008G		S	T	543	356	E	GM15/65
E14008G		S	T	543	356	E	GM15/65
E14010G		S	T	551	334	E	GM12/40
E14010G		S	T	551	334	E	GM12/40
E14026G		R	T	574	367	E	GM14/65
E14026G		R	T	574	367	E	GM14/65
E14026G		R	T	574	367	E	GM14/65
E14018G		S	T	617	383	E	GM12/43
E14018G		S	T	617	383	E	GM12/43
E14002G		R	T	551	334	E	GM12/43
E14010G		S	T	551	334	E	GM12/40
E14024G		R	T	617	373	E	GM12/43
E14020G		R	T	590	401	E	GM15/66
E14020G		R	T	590	401	E	GM15/66
E14018G		S	T	617	383	E	GM12/43
E14030G		R	T	605	382	E	GM13/43
E14028G		R	T	566	403	E	E
E14028G		R	T	566	403	E	E
E14028G		R	T	566	403	E	E
E14034G		R	T	415	298	E	GM--
14032G		R	T	661	443	E	GM12/43
14022G	▲	R	T	519	366	E	GM16/66

E12000G	☒	S	T	469	298	GM12/42	GM12/42
12000G		S	T	471	300	GM12/42	GM12/42
E12000G	☒	S	T	469	298	GM12/42	GM12/42



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Caravan (excepto trasero NIVOMAT)	01/95-01
Neón 1.8 - 2.0	94-2/98
Neón 1.8 - 2.0	94-2/98
Neón línea nueva	00⇒
PT Cruiser	01⇒
Shadow / Spirit	89-94
Stratus	95-00

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E12313G		R	MP	563	408	E	Br
E12305G		R	MP	455	316	E	Br
12305G		R	MP	455	315	E	Br
	▲						
E12011G		R	MP	526	375	E	Br
E12303G	▾	R	MP	443	281	E	Br
E12311G		R	MP	336	248	E	Bri



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
12000G		S	T	471	300	GM12/42	GM12/42
E12300G		S	MP	488	362	E	Br
12300G		R	MP	490	362	E	Br
	▲						
E12012G		R	T	465	290	GM13/60	GM12/40
E12002G	▾	S	T	547	330	GM10/41	GM10/41
E12310G		S	MP	520	340	E	H

CITROEN

3CV Y Furgoneta	69-73
3CV Y Furgoneta/ 3CV - IES América	73-83
Ami 8 / Mehari	⇐78
AX	⇐
Berlingo Furgón / Multispace (susp. original)	07/96⇒
Berlingo Furgón / Multispace (susp. baja)	07/96⇒
C3	05⇒
C3	05⇒
C4	06⇒
C15	⇐
Jumper Furgón	⇐
Saxo	⇐
Xsara 1.8 16V - 1.9D - TDI - 2.0 16V	98⇒
Xsara 1.8 16V - 1.9D - TDI - 2.0 16V con GNC	98⇒
Xsara Picasso	00⇒
Visa	⇐
ZX	93⇒
ZX con GNC	93⇒

9001		R	T	496	332	GM12/32	GM12/32
9001		R	T	496	332	GM12/32	GM12/32
9001		R	T	496	332	GM12/32	GM12/32
7343G		R	C	517	333	E	-
7375G	Izq. Der.	R	MP	490	306	E	Bri
7377G							
7339G		R	MP	485	299	E	Bri
9005G	Izq. Der.	R	MP	460	297	E	Bri
9003G							
E9005G	Izq. Der.	R	MP	460	297	E	Bri
E9003G							
7003G	Izq. Der.	R	MP	518	344	E	Br
7005G							
7335G		R	MP	494	304	E	Br
2327G		R	MP	693	472	E	Br
7343G		R	C	517	333	E	-
7339G		R	MP	485	299	E	Bri
7339G		R	MP	485	299	E	Bri
9313G		R	MP	490	317	E	Bri
E9301	▾	S	MP	566	391	E	Bri
7339G		R	MP	485	299	E	Bri
7339G		R	MP	485	299	E	Bri

9002	▾	R	T	569	420	GM12/32	GM12/32
9001		R	T	496	332	GM12/32	GM12/32
9006	▾	S	T	527	363	GM14/34	GM14/34
7032		S	T	299	213	GM12/40	GM14/49
7040		R	T	387	264	GM16/45	GM16/45
7040		R	T	387	264	GM16/45	GM16/45
9020G		R	T	475	310	GM10/45	GM14/48
E9020G		R	T	474	310	GM10/45	GM14/48
7002G		R	T	642	414	E	GM10/55
E9010		S	T	395	260	E	R
2040		R	T	490	318	GM16/38	GM16/38
7032		S	T	299	213	GM12/40	GM14/49
7030G		R	T	330	248	GM12/40	GM14/40
G7030G		GNC	T	330	248	GM12/40	GM14/40
7020G		R	T	384	274	GM16/45	GM16/45
E9008	▾	S	T	640	379	E	GM16/37
7030G		R	T	330	248	GM12/40	GM14/40
G7030G		GNC	T	330	248	GM12/40	GM14/40

DACIA

TLX 1410 - TX 1310	⇐
TLX 1410 - TX 1310 con GNC	⇐

4301	comp. Inc.	R	T	438	326	E	E
4301i							
4301	comp. Inc.	R	T	438	326	E	E
4301i							

4054		R	T	631	390	E	E
G4054		GNC	T	631	390	E	E

DAEWOO

Cielo / Nexia / Lanos	96⇒
Istana	98⇒

5305G		R	C	501	349	E	-
-							

5068		S	T	573	341	E	GM13/32
6014/3		GT	T	485	312	GM12/40	GM16/40

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Matiz	99⇒
Racer / Espero	92⇒
Tico	93⇒

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
15307G	Izq.	R	MP	471	324	E	Br
15305G	Der.						
5305G		R	C	501	349	E	-
8409	Izq.	R	MP	469	324	E	Br
8305	Der.						



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
15304G		S	T	397	261	GM12/32	GM12/32
5068		S	T	573	341	E	GM13/32
8056		S	T	390	263	GM12/32	GM12/32

DAIHATSU

Applause 1.6	90-98
Charade 1.0/ 1.3/ 1.3 16V	⇒93
Charade 1.3/ 1.3 16V/ 1.5/ 1.5 16V/ 1.6 GTI	93⇒
Charade 1.0 Gtti/ Turbo	⇔
Cuore MP	95-97
Feroza	88⇒

E16301G	Izq.	R	MP	468	321	E	Br
E16303G	Der.						
E8365	Izq.	R	MP	468	311	E	Br
E8367	Der. ↘						
E16305G	Izq.	R	MP	483	330	E	Br
E16307G	Der. ↘						
E8337G	Izq.	R	MP	468	311	E	Br
E8363G	Der. ↘						
E16309	Izq.	R	MP	445	303	E	Br
E16311	Der. ↘						
E8085G	↘	R	T	366	238	E	GM12/32

E16304G	Izq.	S	MP	551	371	E	Br
E16302G	Der.						
E8308	Izq.	S	MP	555	364	E	Br
E8316	Der. ↘						
E16306G	Izq.	S	MP	549	362	E	Br
E16308G	Der. ↘						
E8308	Izq.	S	MP	555	364	E	Br
E8316	Der. ↘						
E16004	↘	S	T	460	295	GM12/32	GM12/32
E8124G	↘	S	T	452	293	E	G16/37

DODGE

1500-1.8	71-3/78
1500-1.8 / 1500-1.8 rural (todos)	78⇒
Dakota / Sport/ Clubcab 4x2	97⇒
Dakota / Sport/ Clubcab 4x4	97⇒
Polara - GTX (Coupé) - RT - Coronado	⇔
Pick Up D100-D200	61-68
RAM 2500 4x4	04⇒
Valiant	⇔

1301		R	C	534	371	E	-
1305		R	C	534	370	E	-
1031		R	T	365	236	E	T8/61
1033G		R	T	380	255	E	G16/37
1001	↘	R	T	390	250	E	GM11/32
1009		R	T	683	405	G18/40	G18/40
12007G		GT	T	592	363	E	GM14/42
1001	↘	R	T	390	250	E	GM11/32

1016		R	T	467	290	E	G16/37
1016		R	T	467	290	E	G16/37
12010		R	T	620	370	GM13/41	GM13/41
12010		R	T	620	370	GM13/41	GM13/41
1010		R	T	617	371	G18/40	G18/40
1010		R	T	617	371	G18/40	G18/40
12008G		GT	T	698	439	GM14/42	GM14/42
-							

FIAT

125 Familiar Berlina y Coupé	⇔
125 Multicarga	⇔
128 Europa / Super Europa	⇔
147- Spazio-Vivace	⇔
147- Spazio-Vivace con GNC	⇔
1500 - 1600 Berlina y Coupé	⇔
1500 Familiar	⇔
600-770-800	66⇒
Barchetta 1.8 16V	95⇒
Brava JTD	96⇒
Bravo HGT	95⇒

2009		R	T	375	237	E	GM10/67
2009		R	T	375	237	E	GM10/67
2301		R	MP	517	372	E	Br
2303		R	MP	484	342	E	Br
2303		R	MP	484	342	E	Br
2009		R	T	375	237	E	GM10/67
2009		R	T	375	237	E	GM10/67
2003		S	T	373	230	E	E
E2347G		R	MP	490	348	E	Br
E2361G		R	MP	508	361	E	Br
E2351G		R	MP	518	359	E	Br

2012	↘	R	T	572	338	E	GM12/35
2008	↘	R	T	498	312	GM10/35	G16/37
2302		R	MP	560	359	E	Br
2304		R	MP	542	350	E	Br
G2304		GNC	MP	542	350	E	Br
2010	↘	R	T	544	328	E	G16/37
2008	↘	R	T	498	312	GM10/35	G16/37
2002		S	T	320	204	E	E
E2036G		S	T	287	209	GM10/38	GM12/38
2032G		R	T	320	234	GM10/38	GM12/35
2032G		R	T	320	234	GM10/38	GM12/35

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Ducato	⇒96
Ducato	96⇒
Duna (nafta / diesel) Sedan y Weekend	⇐92
Duna (nafta / diesel) Sedan y Weekend	92⇒
Duna (nafta / diesel) Sedan y Weekend con GNC	92⇒
Fiorino 147- (Furgón y Pick Up)	90⇒
Fiorino Uno-Duna (furgon y Pick up)	96⇒
Idea	05⇒
Marea / Weekend 2.0 nafta	98⇒
Marea/ Weekend 1.6 Nafta - 1.9 TD	98⇒
Palio Adventure	05⇒
Palio / Siena	⇐00
Palio / Siena	⇐00
Palio / Siena modelo nuevo	01⇒
Palio / Siena modelo nuevo con GNC	01⇒
Palio Weekend	⇐
Punto	07⇒
Regatta 85-100S/ Week-end 85	⇐
Regatta S-SC-2000	⇐90
Regatta S-SC-2000 / Week-end Motor Tipo	91⇒
Stilo	03⇒
Stilo	03⇒
Strada	04⇒
Strada Adventure	04⇒
Tempra (Brasil - Argentina)	92⇒
Tipo 1.6 - 2.0 / Tempra (Europa)	88⇒
Uno	⇐92
Uno	92-04/98
Uno con GNC	92-04/98
Uno	05/98⇒
Uno 70S (Italiano)	93⇒

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
-							
2327G		R	MP	693	472	E	Br
2311		R	MP	521	379	E	Br
2313G		R	MP	521	379	E	Br
2313G		R	MP	521	379	E	Br
2303		R	MP	484	342	E	Br
2313G		R	MP	521	379	E	Br
2005G	▲						
E2345G		R	MP	501	354	E	Br
E2361G		R	MP	508	361	E	Br
2317G		R	MP	546	385	E	Br
2329G		R	C	537	369	E	-
2329G		R	C	537	369	E	-
2317G		R	MP	546	385	E	Br
2317G		R	MP	546	385	E	Br
2329G		R	C	537	369	E	-
▲							
2305		R	MP	549	404	E	Br
2309	☒	R	MP	585	426	E	Br
2315		R	MP	528	372	E	Br
E2001G		R	MP	527	370	E	Br
2001G	▲						
2317G		R	MP	546	385	E	Br
▲							
2319		R	C	546	371	E	-
2341G		R	MP	536	342	E	Br
2311		R	MP	521	379	E	Br
2313G		R	MP	521	379	E	Br
2313G		R	MP	521	379	E	Br
2313G		R	MP	521	379	E	Br
E2343G	☒	R	MP	547	390	E	Br



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2030	☒	R	T	574	351	GM10/40	GM16/38
2040		R	T	490	318	GM16/38	GM16/38
2312		R	MP	585	375	E	Br
2318G		R	MP	585	375	E	Br
G2318G		GNC	T	585	375	E	Br
2316		R	MP	548	417	E	Br
2044G		R	T	402	245	GM14/32	GM14/32
2014G		R	T	638	394	E	GM12/52
2032G		R	T	320	234	GM10/38	GM12/35
2032G		R	T	320	234	GM10/38	GM12/35
2032G		R	T	320	234	GM10/38	GM12/35
2330G		R	T	520	315	E	GM10/40
G2330G		GNC	T	520	315	E	GM10/40
2330G		R	T	520	315	E	GM10/40
G2330G		GNC	T	520	315	E	GM10/40
2032G		R	T	320	234	GM10/38	GM12/35
2014G		R	T	638	394	E	GM12/52
2306		R	MP	581	359	E	Br
2306		R	MP	581	359	E	Br
2306		R	MP	581	359	E	Br
E2004G		R	T	630	403	E	GM12/52
2004G		R	T	645	393	E	GM12/52
2044G		R	T	402	245	GM14/32	GM14/32
▲							
2320		R	C	753	502	E	-
2026		R	T	320	234	GM10/38	GM12/35
2312		R	MP	585	375	E	Br
2318G		R	MP	585	375	E	Br
G2318G		GNC	T	585	375	E	Br
2364G		R	MP	585	376	E	Br
E2028G	☒	S	T	495	301	E	GM10/40

FORD

Courier Pick Up	97⇒
Courier Van	97⇒
EcoSport 4x2	03⇒
EcoSport 4x4	04⇒
Escort 1.6 (incluye XR3 1.8 Cabrio)	⇐96
Escort 1.6 (incluye XR3 1.8 Cabrio) con GNC	⇐96
Escort 1.8 XR3 Coupé	⇐96
Escort 1.8 XR3 Coupé con GNC	⇐96
Escort 1.6 y 1.8 (plataforma Orion)	96-97

3333G		R	MP	480	344	E	Bri
3323/3G		GT	MP	481	330	E	Bri
3319G		GT	MP	545	380	E	Bri
▲							
3303		R	MP	494	351	E	Bri
3303		R	MP	494	351	E	Bri
3309	☒	R	MP	506	351	E	Bri
3309	☒	R	MP	506	351	E	Bri
3311G		R	MP	499	318	E	Bri

3086		R	T	455	290	GM10/32	GM12/40
3098G		R	T	435	377	GM12/40	GM12/53
3012G		R	T	728	463	E	GM12/46
3012G		R	T	728	463	E	GM12/46
3304		R	MP	561	363	E	Br
G3304		GNC	MP	561	363	E	Br
3304		R	MP	561	363	E	Br
G3304		GNC	MP	561	363	E	Br
3064G		R	T	606	387	E	GM12/46

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Escort 1.6 y 1.8 (plataforma Orion) con GNC	96-97
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel	97-10/98
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel con GNC	97-10/98
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel	11/98⇒
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel con GNC	11/98⇒
Escort 1.8 (16 v) Coupé y Cabrio	97-10/98
Escort 1.8 (16 v) Coupé y Cabrio	11/98⇒
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel Rural	97-10/98
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel Rural	11/98⇒
Explorer / Ranger	⇐95
Explorer 4x2 / 4x4	95⇒
Falcon/Sprint/Rural	⇐
Falcon/Sprint/Rural con GNC	⇐
Fiesta (todos)	⇐96
Fiesta (todos) con GNC	⇐96
Fiesta Zetec y Diesel	96-01
Fiesta Zetec y Diesel con GNC	96-01
Fiesta línea nueva	02⇒
Focus	99⇒
Galaxy	92⇒
Galaxy con GNC	92⇒
Ka	97⇒
Mondeo	⇐96
Mondeo	96-12/00
Mondeo	01-02/07
Mondeo Rural	⇐96
Mondeo Rural	96-12/00
Orion	90-96
Orion con GNC	90-96
Pick Up F100	61-65
Pick Up F100 T.I.B.	66-8/73
Pick Up F100 T.I.B.	66-8/73
Pick Up F100 T.I.B.	66-8/73
Pick Up F100 T.I.B.	9/73-3/92
Pick Up F100 T.I.B.	9/73-3/92
Pick Up F100 T.I.B.	9/73-3/92
Pick Up F100/ F150/ F1000	4/92⇒
Pick Up F100/ F150/ F1000	4/92⇒
Pick Up F100/ F150/ F1000	4/92⇒
Pick Up F100/ F150/ F1000 con protector	4/92⇒
Pick Up F100	99-03

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
3311G		R	MP	499	318	E	Bri
3321G		R	MP	492	333	E	Bri
3321G		R	MP	492	333	E	Bri
3337G		R	MP	489	333	E	Bri
3337G		R	MP	489	333	E	Bri
3321G		R	MP	492	333	E	Bri
3337G		R	MP	489	333	E	Bri
3321G		R	MP	492	333	E	Bri
3337G		R	MP	489	333	E	Bri
3055/3		GT	T	370	247	E	GM13/38
3077/3G		GT	T	455	344	E	P
3003		R	T	351	225	E	P
3003		R	T	351	225	E	P
3313		R	MP	508	347	E	Bri
3313		R	MP	508	347	E	Bri
3323G		R	MP	481	330	E	Bri
3323/3G		GT	MP	481	330	E	Bri
3009G		R	MP	498	341	E	Bri
3339G	Izq. Der.	R	MP	522	361	E	Bri
3335G							
3307G		R	C	555	370	E	-
3307G		R	C	555	370	E	-
3325G		R	MP	490	350	E	Bri
E3329		R	MP	481	319	E	Bri
E3331G		R	MP	481	319	E	Bri
E3001G		R	MP	481	310	E	Bri
E3329		R	MP	481	319	E	Bri
E3331G		R	MP	481	319	E	Bri
3311G		R	MP	499	318	E	Bri
3311G		R	MP	499	318	E	Bri
3015		R	T	616	366	E	E
3017		R	T	446	268	E	E
3017/3		GT	T	446	268	E	E
3017/4		P	T	445	269	E	E
3017		R	T	446	268	E	E
3017/3		GT	T	446	268	E	E
3017/4		P	T	445	269	E	E
3059		R	T	359	233	E	GM12/38
3059/3		GT	T	359	233	E	GM12/38
3059/4		P	T	357	240	E	GM12/38
-							
3103G		R	T	380	255	E	G16/37



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
G3064G		GNC	T	606	387	E	GM12/46
3080G		R	T	633	440	E	GM12/46
G3080G		GNC	T	633	440	E	GM12/46
3080G		R	T	633	440	E	GM12/46
G3080G		GNC	T	633	440	E	GM12/46
3100G		R	T	633	440	E	GM12/46
3100G		R	T	633	440	E	GM12/46
3102		R	T	477	314	T11/75	GM12/32
3102		R	T	477	314	T11/75	GM12/32
3056/3		GT	T	595	360	G16/37	GM13/38
3088/3		GT	T	650	390	P	GM12/37
3004		R	T	440	269	E	E
G3004		GNC	T	440	269	E	E
3068		R	T	680	434	GM10/32	GM12/46
G3068		GNC	T	680	434	GM10/32	GM12/46
3082G		R	T	681	425	E	H
G3082G		GNC	T	681	425	E	H
3008G		R	T	687	519	E	GM10/46
3112G		R	T	649	430	E	GM12/38
3060G		R	T	588	372	E	GM10/50
G3060G		GNC	T	588	372	E	GM10/50
3084G		R	T	690	430	E	H
E3096		R	MP	631	396	E	Bri
E3092G		R	MP	621	396	E	Bri
E3002G		R	MP	527	372	E	Bri
E3090		R	T	449	307	GM12/55	GM14/42
E3108G		R	T	448	307	GM12/55	GM14/42
3064G		R	T	606	387	E	GM12/46
G3064G		GNC	T	606	387	E	GM12/46
3016	≡	R	T	498	312	G16/37	G16/37
3018		R	T	498	312	G16/37	GM16/32
3018/3		GT	T	498	312	G16/37	GM16/32
-							
3020		R	T	472	292	E	GM13/38
3020/3		GT	T	472	292	E	GM13/38
3020/4		P	T	472	296	E	GM13/38
3062		R	T	510	309	E	GM14/66
3062/3		GT	T	510	309	E	GM14/66
3062/4		P	T	514	316	E	GM14/66
3062/8		P	T	522	318	E	GM14/66
3104		R	T	698	418	G16/37	GM13/38

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Pick Up F100	99-03
Pick Up F100	03→
Pick Up F100	03→
Pick Up F100 4x4	06→
Pick Up F150 4x4	⇔
Pick Up F250/ F350 T.I.B.	67→
Pick Up F250/ F350 T.I.B.	67→
Pick Up F400	67→
Pick Up F400	67→
Pick Up F4000	⇔12/98
Pick Up Ranchero	⇔
Pick Up Ranger XLT	79-80
Ranger 4x2/ 4x4	96→
Ranger 4x2/ 4x4 con protector	96→
Ranger 4x2/ 4x4	05→
Sierra Ghia "S" - GL (rodado14")	6/86→
Sierra Ghia "S" - GL (rodado14") con GNC	6/86→
Sierra L-Ghia-GLX (13") / Coupé XR4	⇔
Sierra L-Ghia-GLX (13") / Coupé XR4 con GNC	⇔
Sierra Rural (rodado13")	⇔5/86
Sierra Rural (rodado14")	6/86→
Taunus Berlina y Coupé	⇔
Taunus Berlina y Coupé con GNC	⇔
Transit 120 / 190 (incl. minibus)	97-00
Transit modelo nuevo	01→

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
3103/4		P	T	378	259	E	GM16/32
3103G		P	T	380	255	E	G16/37
3103/4		P	T	378	259	E	GM16/32
3029/3G		GT	T	580	361	GM16/32	GM12/38
3055/3		GT	T	370	247	E	GM13/38
3023/3		GT	T	405	257	E	GM13/38
3023/4		P	T	405	258	E	GM13/38
3023/3		GT	T	405	258	E	GM13/38
3023/4		P	T	405	258	E	GM13/38
3065/3		GT	T	410	257	E	GM14/38
3003		R	T	351	225	E	P
3037/3		GT	T	388	248	E	GM12/38
3077/3G		GT	T	455	344	E	P
-							
3077/3G		GT	T	455	344	E	P
3301		R	MP	526	364	E	Bri
3301		R	MP	526	364	E	Bri
3301		R	MP	526	364	E	Bri
3301		R	MP	526	364	E	Bri
3301		R	MP	526	364	E	Bri
3301		R	MP	526	364	E	Bri
3301		R	MP	526	364	E	Bri
3005		R	T	350	230	GM10/58	T8/77
3005		R	T	350	230	GM10/58	T8/77
3327G		R	MP	547	372	E	Br
3341G		R	MP	574	383	E	Bri



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
3104/4		P	T	697	419	G16/37	GM13/38
3014G		R	T	595	362	G16/37	GM12/45
-							
3030/3G		GT	T	698	420	GM16/32	GM12/45
3056/3		GT	T	595	360	G16/37	GM13/38
3024/3		GT	T	511	322	G16/37	GM13/38
3024/4	≠	P	T	517	324	G16/37	GM13/38
3058/3	≠	GT	T	572	350	G31/31	GM13/38
3058/3	≠	GT	T	572	350	G31/31	GM13/38
3066/3		GT	T	598	363	G19/32	G19/32
3044	≠	R	T	470	284	E	E
3038	≠	R	T	545	335	G16/37	GM12/38
3106/3G		GT	T	679	407	G16/37	GM12/38
3106/8		P	T	680	415	G16/37	GM12/38
3106/3G		GT	T	679	407	G16/37	GM12/38
3050		R	T	657	396	GM10/32	GM10/51
G3050		GNC	T	657	396	GM10/32	GM10/51
3050		R	T	657	396	GM10/32	GM10/51
G3050		GNC	T	657	396	GM10/32	GM10/51
3054	≠	R	T	409	265	E	T11/64
3054	≠	R	T	409	265	E	T11/64
3006		R	T	498	312	GM10/32	G16/37
G3006		GNC	T	498	312	GM10/32	G16/37
3094		R	T	616	390	GM12/40	GM12/40
3326G		R	T	609	387	GM14/57	GM12/40

GMC (CHEVROLET)

400	⇔
Astra	92-98
Astra Caravan (Familiar)	92-98
Astra sedán GL/ GLS (mod. nuevo)	98→
Aveo	08→
Blazer - S10 4x2	93→
Blazer - S10 4x2	93→
Blazer - S10 4x4	93→
Blazer - S10 4x4	93→
Chevette STD	⇔
Chevy	⇔
Corsa Pick Up / Combo Van	97→
Corsa Classic Sedán / Wagon	95→
Corsa Classic Sedán / Wagon con GNC	95→

5003	≠	R	T	442	268	E	P
-							
-							
5319G	Izq.	R	MP	524	339	E	Br
5321G	Der.						
	^						
5059		R	T	412	284	GM13/42	T10/83
5059/3		GT	T	418	283	GM13/42	T10/83
5105/3		GT	T	410	293	GM13/43	GM13/43
5045		S	T	389	256	E	GM10/40
5007		R	T	366	236	E	T9/67
5307		R	MP	473	312	E	Br
5307		R	MP	473	312	E	Br
5307		R	MP	473	312	E	Br

5004	≠	R	T	496	305	E	GM13/35
5068		S	T	573	341	E	GM13/32
E5100G		S	T	473	293	GM10/36	E
5110G		S	T	387	256	GM12/48	GM15/40
5012G		R	T	595	356	E	GM10/50
5076		R	T	645	388	T10/83	GM15/43
5076/3		GT	T	645	388	T10/83	GM15/43
5076		R	T	645	388	T10/83	GM15/43
5076/3		GT	T	645	388	T10/83	GM15/43
5046		S	T	610	359	E	GM10/35
5008	≠	R	T	562	337	P	G16/37
5094		R	T	434	287	GM11/35	GM11/35
5074G		R	T	442	272	E	GM10/35
G5074G		GNC	T	442	272	E	GM10/35

LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Corsa II	02⇒
Grand Blazer	98⇒
Ipanema	⇔
Kadett	⇔
Lumina Van	89-96
Meriva	03⇒
Monza	⇔-5/93
Monza	06/93⇒
Pick Up C10-P10-P20	63-6/73
Pick Up C10-P10-P20	63-6/73
Pick Up C10-P10-P20	7/73-79
Pick Up C10-P10-P20	7/73-79
Pick Up C10 Sevel	85-3/89
Pick Up C10 Integración	4/89⇒
Pick Up D20 C20	90⇒
Pick Up GMC 500	⇔
Pick Up Luv 4x2	90⇒
Pick Up Luv 4x2	90⇒
Pick Up Luv 4x4	90⇒
Pick Up Luv 4x4	90⇒
Pick Up Silverado importada	79-80
Silverado	96⇒
Spark	08⇒
Tigra	99⇒
Vectra	88-95
Vectra	96⇒
Zafira	01⇒

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
5023G	Izq.	R	MP	497	332	E	Br
5021G	Der.						
5061/3		GT	T	365	247	GM15/43	GM15/43
5305G		R	C	501	349	E	-
5305G		R	C	501	349	E	-
E5313G	∞	S	MP	438	264	E	Br
5023G	Izq.	R	MP	497	332	E	Br
5021G	Der.						
5301		R	C	537	365	E	-
5301		R	C	537	365	E	-
5017		R	T	363	243	GM13/45	GM13/32
5017/3		GT	T	363	243	GM13/45	GM13/32
5019		R	T	363	243	GM13/50	GM13/32
5019/3		GT	T	363	243	GM13/50	GM13/32
5033/3		GT	T	367	245	G16/30	GM13/32
5043/3	∞	GT	T	374	249	GM13/50	GM13/35
5051/3		GT	T	371	250	GM15/43	GM15/43
5045		S	T	389	243	E	GM10/40
8043G		R	T	331	215	E	GM12/32
8043/3G		GT	T	331	215	E	GM12/32
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
5033/3		GT	T	367	245	G16/30	GM13/32
5061/3		GT	T	365	247	GM15/43	GM15/43
5307	^	R	MP	473	312	E	Br
-							
5309G	Izq.	R	MP	524	360	E	Br
5311G	Der.						
5319G	Izq.	R	MP	524	339	E	Br
5321G	Der.						



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
5074G		R	T	442	272	E	GM10/35
5078/3		GT	T	540	339	GM15/43	GM15/43
-							
5068		S	T	573	341	E	GM13/32
E5090G	∞	S	T	550	350	E	GM10/41
5006G		R	T	410	269	GM12/48	GM15/40
5050		S	T	552	329	E	GM10/36
5068		S	T	573	341	E	GM13/32
5018		R	T	527	326	GM13/35	GM13/35
-							
5020		R	T	554	341	GM13/43	GM13/43
-							
5034		R	T	572	351	G16/28	GM15/43
5044	∞	R	T	568	346	GM13/45	GM15/43
5052/3		GT	T	532	330	GM15/43	GM15/43
5048	∞	R	T	491	302	E	G16/37
8044G		R	T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G		GT	T	583	359	G16/37	G16/37
8044G		R	T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G		GT	T	583	359	G16/37	G16/37
5034		R	T	572	351	G16/28	GM15/43
5078/3		GT	T	540	339	GM15/43	GM15/43
5074G	^	R	T	442	272	E	GM10/35
5068		S	T	573	341	E	GM13/32
5088G		R	T	595	371	E	GM15/59
5010G		R	T	410	266	GM12/48	GM14/40

HONDA

Accord / Coupé	90-10/98
Civic 1.3 / 1.6 CRX	83-87
Civic CRX III	92-12/98
Civic Sedán y Coupé	91-96
Civic Sedán	97-00
Civic línea nueva	06⇒

E19301G		R	MP	383	265	E	Bri
E8389G	Izq.	R	MP	478	340	E	Bri
E8387G	Der. ∞						
E8427G	Izq.	R	MP	391	264	E	Bri
E8391G	Der.						
E8427G	Izq.	R	MP	391	264	E	Bri
E8391G	Der.						
^							
^							

E19002G		S	T	611	420	E	H
E8132G	∞	S	T	485	347	E	GM10/40
E8326G		S	T	481	337	E	H
E8326G		S	T	481	337	E	H
8084G		R	T	496	349	E	H
^							



LINEA LIVIANA

Aplicación / modelo	Año
Fit	05⇒
CR-V	96-06/02
Prelude	92-96

HYUNDAI

Accent GS / GLS	95-01/00
Coupé / Pony/ Excel	90-96
Elantra GLS 1.6 / 1.8	12/90-95
Elantra / Wagon	11/95⇒
Galoper	⇐8/97
Galoper	9/97⇒
H100	94⇒
Santamo	91-99
Sonata II	94-97

ISUZU

Pick Up 4x2	⇔
Pick Up 4x2	⇔
Pick Up 4x4	⇔
Pick Up 4x4	⇔
Rodeo	90-95
Trooper 4x4	92⇒

JEEP

Cherokee Sport 2WD/ 4WD	91-01
Grand Cherokee 4x2 y 4x4 / Wrangler	⇔04
Jeep	⇐73

KIA

Besta	96-98
Besta	96-98
Grand Sportage / Sportage	99⇒

LADA

Laika / Niva	⇔
--------------	---



Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
19015G	▲	R	MP				
19017G							
E8099G		R	T	403	302	E	-
E8369G	≡	R	MP	407	287	E	Bri
E8333G	Izq.	R	MP	470	320	E	Br
E8331G	Der.						
E8371G		R	MP	486	329	E	Br
E8361G		R	MP	478	320	E	Br
E17309G	Izq.	R	MP	487	336	E	Br
E17307G	Der.						
17001/3		GT	T	333	218	E	T9/67
17001/3		GT	T	333	218	E	T9/67
8053		R	T	359	233	E	GM12/32
E8373G		R	MP	493	345	E	Br
E17301G		R	MP	506	354	E	Br
8043G		R	T	331	215	E	GM12/32
8043/3G		GT	T	331	215	E	GM12/32
-							
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
3039		R	T	390	259	E	GM12/32
12003G		R	T	544	333	E	T8/61
12003G		R	T	544	330	E	T8/61
4033		R	T	437	284	G16/37	G16/37
8067G		R	T	372	234	E	T9/62
8067/3G		GT	T	365	236	E	T9/62
13003G	Der.	R	MP	341	212	E	Br
13005G	Izq.						
8041	≡	S	T	322	221	E	GM10/32



Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
19004G		R	T	519	328	E	GM10/40
E8100G		S	T	577	413	E	GM10/43
E8318G	≡	S	T	613	460	E	H
E17302G	Izq.	S	MP	555	350	E	Br
E17304G	Der.						
E8126G		S	T	395	266	GM14/36	GM14/36
E8314G		S	T	619	421	E	GM12/55
E17308G	Izq.	S	MP	552	365	E	Br
E17306G	Der.						
-							
17004/3		GT	T	489	317	G16/37	GM16/38
4032		R	T	498	312	G16/37	G16/37
E8128G		S	T	610	469	E	GM12/40
E17002G		S	T	514	344	E	GM12/55
8044G		R	T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G		GT	T	582	359	G16/37	G16/37
8044G		R	T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G		GT	T	582	359	G16/37	G16/37
8046/3		GT	T	500	316	GM14/37	G19/44
8046/3		GT	T	500	316	GM14/37	G19/44
12004G		R	T	532	346	T11/75	G16/37
12006G		R	T	546	341	G16/37	GM12/38
4032		R	T	498	312	G16/37	G16/37
8090G		R	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
13004		R	T	544	327	E	GM12/30
8042	≡	S	T	500	313	G16/37	GM12/35



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
8051		R	T	552	325	E	E
E24013G	Izq.	R	MP	524	355	E	Br
E24011G	Der.						
8051		R	T	552	325	E	E
E24021G		R	T	535	335	GM12/44	E
E8383G		R	MP	454	308	E	Br
E8311G	Izq.	R	MP	482	330	E	Br
E8313G	Der.						
E8299G	Izq.	R	MP	512	337	E	Br
E8297G	Der.						
E21305G	Izq.	R	MP	491	331	E	Br
E21307G	Der. ▽						
E21301G	Izq.	R	MP	472	318	E	Br
E21303G	Der.						
E21305G	Izq.	R	MP	491	331	E	Br
E21307G	Der. ▽						
4003	▽	R	T	413	260	T9/70	GM13/35
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
-							
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
-							
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
E6303G		R	MP	607	439	E	Br
E6305G		S	MP	607	439	E	Br
E6017G		R	T	465	324	E	GM10/40
E6303G		R	MP	607	439	E	Br
E6305G		S	MP	607	439	E	Br
E6005G		R	T	514	422	E	GM12/48
E6309G		R	MP	622	471	E	Br
6307G		R	MP	515	353	E	Br
E6015G		R	T	526	466	E	GM10/40
E6009G		R	MP	452	374	E	Br
E6021G		R	MP	578	408	E	Br
E6303G		R	MP	607	439	E	Br
E6305G		S	MP	607	439	E	Br
E6007G		R	T	478	450	E	GM10/40



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
8050		R	T	566	345	G19/40	E
E24012G	Izq.	R	MP	602	394	E	Br
E24010G	Der.						
8050		R	T	566	345	G19/40	E
E24020G		R	T	481	309	GM12/44	E
E21006G		R	MP	582	373	E	Br
E8300G	Izq.	R	MP	589	371	E	Br
E8302G	Der.						
E8298G	Izq.	R	MP	593	387	E	Br
E8296G	Der.						
-							
E21304G		R	MP	555	374	E	Br
E21302G		R	MP	600	423	E	Br
3018		R	T	498	312	G16/37	GM16/32
8090G		R	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
8090G		R	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
-							
E6300G		R	T	508	391	E	GM10/40
E6300G		R	T	508	391	E	GM10/40
E6030G		R	T	442	306	E	P
E6302G		R	T	508	399	E	GM10/40
E6302G		R	T	508	399	E	GM10/40
E6026G		R	T	493	384	E	GM12/52
E6024G		R	T	438	389	E	GM10/40
E6308G		R	T	347	308	GM10/78	GM12/44
E6018G		R	T	501	376	E	GM10/40
E6008G		R	T	570	459	E	GM10/40
E6004G		R	T	586	424	E	GM10/48
E6302G		R	T	508	399	E	GM10/40
E6302G		R	T	508	399	E	GM10/40
E6028G		R	T	487	447	E	GM10/40

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Clase G 230-250-300GE-240-280GD (chasis 460)	79-90
Clase M (Chasis 163)	99-05
CLK 200-200-230 Kompressor-320 (Chasis 208)	06/97⇒
MB 180 D Kombi	⇔
Sprinter Kombi / Pick Up / Furgón 3,5 t.	⇔
Sprinter 412 4,6 t. (suspensión corta)	12/00⇒
Sprinter 412 4,6 t. (suspensión larga)	12/00⇒
Sprinter 413 4,6 t. (modelo nuevo)	02⇒
Vito / Viano	96⇒

MITSUBISHI

Colt / Mirage / Lancer	06/92-12/95
Colt / Lancer	96-12/97
Colt / Lancer (modelo nuevo)	01/98⇒
Galant 4x2 / 4x4	92-00
L 200 4x2	⇒89
L 200 4x2	89-97
L 200 4x4 Cab.simple / doble	92-96
L200 4x4	97⇒
L 200 4WD / DI-D	07⇒
L 300 4x2	⇔
Montero	93-00
Space Runner / Space Wagon	91-99
Space Wagon	99⇒

NISSAN

Frontier 4x2	03⇒
Frontier 4x4	03⇒
Máxima	95-08/00
Pathfinder 4x4	⇒96
Pathfinder 4x4	⇒96
Pathfinder 4WD V6	09/97-01/99
Patrol 4x4 160 / 260 / 743 / 2.8 (Y60)	88⇒
Pick Up 2WD (USA) / D21 y D22 4x2	⇔
Pick Up 2WD (USA) / D21 y D22 4x2	⇔
Pick Up 720 4x2 Cabina simple	⇒94
Pick Up 720 4x2 Cabina simple	⇒94

Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E6001	≡	R	T	630	400	GM16/40	E
6011G		R	T	383	339	E	GM14/50
E6003G	≡	R	T	515	448	E	GM10/40
6013/3		GT	T	448	295	GM12/40	GM16/40
6301G		R	MP	527	345	E	Br
6301G		R	MP	527	345	E	Br
6313G		R	MP	558	375	E	Br
6313G		R	MP	558	375	E	Br
E6039G		R	MP	576	420	E	Br

E22301G	Izq.	R	MP	477	316	E	Br
E22303G	Der.						
E22305G	Izq.	R	MP	472	323	E	Br
E22307G	Der.						
-	^						
E22001G		R	C	475	359	E	-
8001		R	T	368	236	E	T8/60
8133/3		GT	T	353	240	E	T9/71
8133/3		GT	T	353	240	E	T9/71
8055/3		GT	T	347	226	E	GM12/34
-	^						
8053		R	T	359	233	E	GM12/32
8055/3		GT	T	355	224	E	GM12/34
E8373G		R	MP	493	345	E	Br
E22007G	Izq.	R	MP	544	365	E	Br
E22019G	Der.						

8043/3G		GT	T	326	218	E	GM12/32
23043/3G		GT	T	295	205	E	GM12/32
E23315G	Izq.	R	MP	546	351	E	Br
E23317G	Der.						
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
-							
E23015G	Izq.	R	MP	590	426	E	Br
E23017G	Der.						
23003/3	≡	GT	T	478	289	E	E
8043G		R	T	330	216	E	GM12/32
8043/3G		GT	T	326	218	E	GM12/32
8043G		R	T	330	216	E	GM12/32
8043/3G		GT	T	326	218	E	GM12/32



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E6020	≡	R	T	587	367	E	GM16/58
6006G	^	R	T	360	324	E	R
E6022G	≡	R	T	501	376	E	GM10/40
6014/3		GT	T	485	312	GM12/40	GM16/40
6012		R	T	522	322	GM14/40	GM12/40
6012		R	T	522	322	GM14/40	GM12/40
6036		R	T	515	325	GM14/55	GM14/40
6036		R	T	515	325	GM14/55	GM14/40
E6016G		R	T	496	361	GM14/40	GM14/40

E8320G		S	T	533	329	E	GM12/47
E8320G		S	T	533	329	E	GM12/47
E8320G		S	T	533	329	E	GM12/47
E22002G		S	T	548	367	E	GM20/43
8002		R	T	489	308	G16/37	G16/37
8134/3		GT	T	541	335	G16/37	G16/37
22006		R	T	619	374	G16/37	G16/37
22006		R	T	619	374	G16/37	G16/37
-	^						
8002		R	T	489	306	G16/37	G16/37
8054/3		GT	T	457	295	E	GM16/38
E8128G		S	T	610	469	E	GM12/40
E22034G		R	T	608	385	E	GM12/43

8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
E23318G		S	T	450	322	E	GM12/42
8090G		R	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
E23018G		S	T	579	370	G16/42	G12/48
23004/3	≡	GT	T	616	385	G19/41	GM19/45
8064G		R	T	517	320	G16/37	G16/37
8064G		R	T	517	320	G16/37	G16/37
-							
-							

LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Pick Up D21 4x4	⇔
Pick Up D21 4x4	⇔
Pick Up D22 4x4	98→
Pick Up D22 4x4	98→
Primera	90-08/96
Primera	09/96⇒
Sentra	92-96
Sentra (New Sentra)	97→
Serena Van	93→
Terrano 4x4	⇒95
Terrano 4x4	⇒95
Terrano II 4x4	95→
X Terra	98→

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
8043G		R	T	330	216	E	GM12/32
8043/3G		GT	T	326	218	E	GM12/32
8043G		R	T	330	216	E	GM12/32
8043/3G		GT	T	326	218	E	GM12/32
E23301G		R	T	444	315	E	GM12/60
E23301G		R	T	444	315	E	GM12/60
E23303G	Izq.	R	MP	496	341	E	Br
E23305G	Der. ↘						
E8309G	Izq.	R	MP	505	364	E	Br
E8307G	Der. ↘						
E23307G	Izq.	R	MP	483	328	E	Br
E23309G	Der.						
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
-							
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
23043/3G		GT	T	295	205	E	GM12/32



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
8090G		R	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
8090G		R	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
E23302G	Izq.	S	MP	572	390	E	Br
E23304G	Der.						
E23314G		S	T	400	276	E	GM12/42
E23306G	Izq.	S	MP	586	378	E	Br
E23308G	Der. ↘						
E8070G	↘	S	T	420	287	E	G--
8002		R	T	488	306	G16/37	G16/37
8090G		R	T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
E23002G		S	T	579	371	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37

PEUGEOT

106	⇔
205	93→
206 / SW	99→
206 / SW con GNC	99→
306	⇔
306 con GNC	99→
307	01→
404 berlina - sistema Polimek	⇔
404 berlina - sistema Polimek con GNC	⇔
405 GR-SR-SRI (incluido Break)	⇔
405 GR-SR-SRI (incluido Break) con GNC	⇔
405 MI 16V	97→
405 MI 16V con GNC	97→
406/ Break/ Coupé/ TD	97→
504 GLD-GLS-SL	⇔81
504 GLD-GLS-SL con GNC	⇔81
504 GR-II-GRD- GR / 505 SR-GR-SRD	81-86
504 GR-II-GRD- GR / 505 SR-GR-SRD con GNC	81-86
504 y 505 SR-GR-SRD	86→
504 y 505 SR-GR-SRD con GNC	86→

7343G		R	C	517	333	E	-
7335G		R	MP	494	304	E	Bri
7371G	Der.	R	MP	496	317	E	Bri
7373G	Izq.						
7371G	Der.	R	MP	496	317	E	Bri
7373G	Izq.						
7339G		R	MP	485	299	E	Bri
7339G		R	MP	485	299	E	Bri
7003G	Izq.	R	MP	518	344	E	Br
7005G	Der.						
7305		R	C	648	438	E	-
7305		R	C	648	438	E	-
7331G		R	MP	518	323	E	Bri
7331G		R	MP	518	323	E	Bri
E7369G		R	MP	500	319	E	Bri
E7369G		R	MP	500	319	E	Bri
E7363G	Izq.	R	MP	488	313	E	Bri
E7361G	Der.						
7305		R	C	648	438	E	-
7305		R	C	648	438	E	-
7311		R	C	690	466	E	-
7311		R	C	690	466	E	-
7321		R	C	678	473	E	-
7321		R	C	678	473	E	-

7032		S	T	299	213	GM12/40	GM14/49
7028G		R	T	324	244	GM12/40	GM14/40
7048		R	T	355	262	GM13/40	GM14/62
G7048		GNC	T	355	262	GM13/40	GM14/62
7030G		R	T	331	249	GM12/40	GM14/40
G7030G		GNC	T	330	248	GM12/40	GM14/40
7002G		R	T	642	414	E	GM10/55
7010		R	T	533	311	E	E
G7010		GNC	T	533	311	E	E
7020G		R	T	384	274	GM16/45	GM16/45
G7020G		GNC	T	384	274	GM16/45	GM16/45
7020G		R	T	384	274	GM16/45	GM16/45
G7020G		GNC	T	384	274	GM16/45	GM16/45
7036G		R	T	582	390	E	GM12/60
7010		R	T	533	311	E	E
G7010		GNC	T	533	311	E	E
7010		R	T	533	311	E	E
G7010		GNC	T	533	311	E	E
7010		R	T	533	311	E	E
G7010		GNC	T	533	311	E	E

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
504 rural	⇔
505 Familiar G. Tour	86⇒
605	⇔
806	95⇒
Boxer	97⇒
Partner (suspensión original)	07/96⇒
Partner (suspensión baja)	07/96⇒
Pick Up 404	⇔
Pick Up 504	81-3/83
Pick Up 504	4/83-1/86
Pick Up 504	2/86-9/88
Pick Up 504	10/88-6/92
Pick Up 504	06/92⇒
Expert Furgón 1,9D	02/96⇒

RASTROJERO

Rastrojero (todos)	⇔
--------------------	---

RENAULT

Clio 1.4 Energy / 1.9 Diesel (plato bajo)	⇔
Clio 1.4 Energy / 1.9 Diesel (plato bajo) con GNC	⇔
Clio 1.6 RL/ RT	96-2/99
Clio 1.6 RL/ RT con GNC	96-2/99
Clio 1.6 RL/ RT/ Diesel	3/99⇒
Clio 1.6 RL/ RT/ Diesel con GNC	3/99⇒
Clio II 1.2	03⇒
Clio II 1.5D / 1.6 / 1.9D	12/99⇒
Clio II Sport	12/99⇒
Express	⇔96
Express	97⇒
Fuego Coupé	81⇒
Kangoo Express / Kombi	98⇒
Kangoo Express / Kombi con GNC	98⇒
Laguna	95-02
Laguna Nevada	96-02
Logan	08⇒
Master Corto / Largo	99⇒
Megane Scenic (Origen Francia)	98⇒
Megane Scenic (Origen Francia) con GNC	98⇒

Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
7311		R	C	690	466	E	-
7321		R	C	678	473	E	-
E7355	Izq.	R	MP	464	308	E	Bri
E7357	Der.						
E7359G	∞	R	MP	554	371	E	Br
2327G		R	MP	693	472	E	Br
7375G	Izq.	R	MP	490	306	E	Bri
7377G	Der.						
7339G		R	MP	485	299	E	Bri
7305		R	C	648	438	E	-
7315	∞	R	C	683	481	E	-
7319	∞	R	C	639	481	E	-
7323		R	C	660	473	E	-
7329		R	C	669	494	E	-
7329		R	C	669	494	E	-
E7379G	∞	R	MP	554	371	E	Br

9013		R	T	347	222	E	E
------	--	---	---	-----	-----	---	---

4363		R	MP	507	331	E	Br
4363		R	MP	507	331	E	Br
4335		R	MP	546	375	E	Br
4335		R	MP	546	375	E	Br
4379		R	MP	537	376	E	Br
4379		R	MP	537	376	E	Br
4339G		R	MP	520	330	E	Br
4381G		R	MP	524	336	E	Br
4385		R	MP	516	350	E	Br
4347		R	MP	529	365	E	Br
4361		R	MP	533	366	E	Br
4307		R	T	439	310	E	E
4355G		R	MP	535	374	E	Br
4355G		R	MP	535	374	E	Br
4365G		R	MP	505	327	E	Br
4365G		R	MP	505	327	E	Br
4035G	^	R	T	412	318	GM12/32	GM14/52
4367G		R	MP	514	339	E	Br
4367G		R	MP	514	339	E	Br



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
-							
-							
E7042		S	T	484	340	GM12/45	GM14/45
E7044	∞	S	T	376	264	GM14/45	GM14/45
2040		R	T	490	318	GM16/38	GM16/38
7040		R	T	387	264	GM16/45	GM16/45
7040		R	T	387	264	GM16/45	GM16/45
7004	∞	R	T	624	374	GM14/32	GM14/32
7018		R	T	651	405	GM14/32	GM14/32
7018		R	T	651	405	GM14/32	GM14/32
7018		R	T	651	405	GM14/32	GM14/32
7018		R	T	651	405	GM14/32	GM14/32
7022		R	T	625	385	GM14/32	GM14/32
E7050G	∞	S	T	376	264	GM12/45	GM12/45

9014	∞	R	T	515	320	GM12/32	GM12/32
------	---	---	---	-----	-----	---------	---------

4070G		R	T	342	281	GM12/45	GM12/35
G4070G		GNC	T	340	281	GM12/45	GM12/35
4070G		R	T	342	281	GM12/45	GM12/35
G4070G		GNC	T	340	281	GM12/45	GM12/35
4070G		R	T	342	281	GM12/45	GM12/35
G4070G		GNC	T	340	281	GM12/45	GM12/35
4098G		R	T	570	380	E	GM12/40
4098G		R	T	570	380	E	GM12/40
4102G		R	T	537	344	E	GM12/40
4068		R	T	386	328	GM12/40	GM12/34
4068		R	T	386	328	GM12/40	GM12/34
4048		R	T	591	362	E	E
4078		R	T	420	345	GM12/42	GM12/38
G4078		GNC	T	420	347	GM12/42	GM12/38
4082G		R	T	464	383	GM14/40	GM12/57
4082G		R	T	464	383	GM14/40	GM12/57
4096G	^	R	T	550	344	GM12/32	GM14/32
4076G		R	T	479	406	GM14/59	GM12/62
G4076G		GNC	T	479	406	GM14/59	GM12/62



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Megane Scenic (Origen Brasil)	98⇒
Megane Scenic (Origen Brasil) con GNC	98⇒
Megane Scenic 1.6 16V	99⇒
Megane Scenic 1.6 16V con GNC	99⇒
Megane / Megane serie II	96-04
Megane / Megane serie II con GNC	96-04
Megane Coupé 8V (excluye 16V)	96⇒
Megane Coupé 8V (excluye 16V) con GNC	96⇒
Megane II	05⇒
R4L - R4F - R4S - R6	70⇒
R9 y R 11 (todos)	⇔
R9 y R 11 (todos) con GNC	⇔
R12 L - TS - TL - Break	⇔89
R12 L - TS - TL - Break con GNC	⇔89
R12 L - TL - GTL	90⇒
R12 L - TL - GTL con GNC	90⇒
R18 1400	⇔84
R18 1400 con GNC	⇔84
R18 2000 Berlina y Break	⇔84
R18 2000 Berlina y Break con GNC	⇔84
R18 1400 - 2000	85⇒
R18 1400 - 2000 con GNC	85⇒
R18 1600	⇔
R18 1600 con GNC	⇔
R19	⇔6/99
R19 con GNC	⇔6/99
R19	6/99⇒
R19 con GNC	6/99⇒
R21 - Alize - Nevada	⇔
R21 - Alize - Nevada con GNC	⇔

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
4351G		R	MP	528	362	E	Br
4351G		R	MP	528	362	E	Br
4351G		R	MP	528	362	E	Br
4351G		R	MP	528	362	E	Br
4351G		R	MP	528	362	E	Br
4351G		R	MP	528	362	E	Br
4351G		R	MP	528	362	E	Br
4045G	^	R	MP				
4017		S	T	338	225	E	GM10/32
4309G		R	MP	515	343	E	Br
4309G		R	MP	515	343	E	Br
4301	comp. inc.	R	T	438	326	E	E
4301i							
4301	comp. inc.	R	T	438	326	E	E
4301i							
4301	comp. inc.	R	T	438	326	E	E
4301i							
4305	comp. inc.	R	T	450	334	E	E
4305i							
4305	comp. inc.	R	T	450	334	E	E
4305i							
4303	comp. inc.	R	T	450	334	E	E
4303i							
4303	comp. inc.	R	T	450	334	E	E
4303i							
4311	comp. inc.	R	T	450	334	E	E
4311i							
4311	comp. inc.	R	T	450	334	E	E
4311i							
4311	comp. inc.	R	T	450	334	E	E
4311i							
4319G		R	MP	538	342	E	Br
4319G		R	MP	538	342	E	Br
4359G		R	MP	521	326	E	Br
4359G		R	MP	521	326	E	Br
4321G	Izq. Der.	R	MP	543	372	E	Br
4323G							
4321G	Izq. Der.	R	MP	543	372	E	Br
4323G							



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
4076G		R	T	479	406	GM14/59	GM12/62
G4076G		GNC	T	479	406	GM14/59	GM12/62
4076G		R	T	479	406	GM14/59	GM12/62
G4076G		GNC	T	479	406	GM14/59	GM12/62
4094G		R	T	468	395	GM14/59	GM14/34
G4094G		GNC	T	468	395	GM14/59	GM14/34
4094G		R	T	468	395	GM14/59	GM14/34
G4094G		GNC	T	468	395	GM14/59	GM14/34
4006G		R	T	489	336	GM10/75	Esp
4018		R	T	411	270	GM10/32	E
4052		R	T	545	340	E	GM14/32
G4052		GNC	T	545	340	E	GM14/32
4020		R	T	607	360	E	E
G4020		GNC	T	607	360	E	E
4054		R	T	631	390	E	E
G4054		GNC	T	631	390	E	E
4046		R	T	623	390	E	E
G4046		GNC	T	623	390	E	E
4046		R	T	623	390	E	E
G4046		GNC	T	623	390	E	E
4046		R	T	623	390	E	E
G4046		GNC	T	623	390	E	E
4046		R	T	623	390	E	E
G4046		GNC	T	623	390	E	E
4060G		R	T	531	335	E	GM12/34
G4060G		GNC	T	531	335	E	GM12/34
4060G		R	T	531	335	E	GM12/34
G4060G		GNC	T	531	335	E	GM12/34
4062G		R	T	463	352	GM12/40	GM12/53
G4062G		GNC	T	463	352	GM12/40	GM12/53

LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Sandero	08⇒
Torino	69-71
Torino / Rambler	72⇒
Traffic Confort (carter largo, alt. plato 297,3 mm)	86⇒
Traffic Standard (carter corto, alt. plato 277,3 mm)	86⇒
Twingo	94⇒

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
	▲						
4003	≡	R	T	413	260	T9/70	GM13/35
4005		R	T	413	257	E	GM13/35
4317		R	C	624	463	E	-
4315		R	C	624	445	E	-
4337G		R	MP	445	294	E	Br



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
	▲						
4002		R	T	470	284	E	E
4002		R	T	470	284	E	E
4056		R	T	597	360	E	GM14/32
4056		R	T	597	360	E	GM14/32
4086G		S	T	685	426	E	GM12/40

ROVER

214 - 216	84-90
214-216-220	90-95
214 - 216 - 220 Sedán / 220GSI Coupé	95⇒
25 (RF)	00⇒
414 - 416 - 420 Sedán y Rural	90-04/95
416 - 420 Sedán	05/95⇒
416 - 420 Rural	96-99
45 Sedán	00⇒
75 Sedán	99⇒
620 - 623	93⇒
820 - 825 - 827 Sedán y Coupé	92-02/99

E8389G	Izq.	R	MP	478	340	E	Bri
E8387G	Der. ≡						
E8319G	Izq.	R	MP	443	273	E	Bri
E8351G	Der.						
E24301G		R	MP	442	277	E	Bri
E24301G		R	MP	442	277	E	Bri
E8319G	Izq.	R	MP	443	273	E	Bri
E8351G	Der.						
E24303G	Izq.	R	MP	392	264	E	Bri
E24305G	Der.						
E24301G		R	MP	442	277	E	Bri
-	▲						
E24017G	Der.	R	MP				
E24019G	Izq.						
E19301G		R	MP	383	265	E	Bri
-							

E8132G	≡	S	T	485	347	E	GM10/40
8084G		R	T	496	349	E	H
E24004G		S	T	502	327	E	GM12/52
E24004G		S	T	502	327	E	GM12/52
8084G		R	T	496	349	E	H
8084G		R	T	496	349	E	H
8084G		R	T	496	349	E	H
8084G		R	T	496	349	E	H
E24018G		S	T			E	GM--
E19002G		S	T	610	404	E	H
E24302G		S	MP	534	330	E	Bri

SAAB

Serie 900 (excepto Cabriolet)	93⇒
Serie 9000 (todos)	93-99
9-3	98⇒
9-5	98-08/01
9-5 Sport	09/01⇒

E28301G		R	C	626	444	E	-
E28303G		R	MP	538	368	E	Br
E28005G		R	C	523	364	E	-
E28001G		R	MP	529	351	E	Br
E28007G		R	MP	526	348	E	Br

E28002G		S	T	558	336	E	GM10/36
E28004G		S	T	568	440	E	GM12/40
E28006G		S	T	558	336	E	GM10/36
E28000G		S	T	613	383	E	GM15/59
E28000G		S	T	613	383	E	GM15/59

SEAT

Córdoba / Ibiza	94-02
Córdoba / Ibiza con GNC	94-02
Inca 1.9D - 1.9SDI - 1.9TDI	96⇒
León	00-05
León II	05⇒
Toledo	←99
Toledo	99-06

1327G		R	MP	521	359	E	Br
1327G		R	MP	521	359	E	Br
1347G		R	MP	530	377	E	Br
1353G		R	MP	526	347	E	Bri
	▲						
1327G		R	MP	521	359	E	Br
1353G		R	MP	526	347	E	Bri

1052G		R	T	553	371	E	GM10/50
G1052G		GNC	T	553	371	E	GM10/50
1040		R	T	411	272	GM12/32	GM12/32
1064G		R	T	668	457	E	GM10/45
	▲						
1046G		R	T	639	426	E	GM10/50
1064G		R	T	668	457	E	GM10/45

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
30001/3		GT	T	369	240	E	GM12/32
30001/3		GT	T	369	240	E	GM12/32
30001/3		GT	T	369	240	E	GM12/32
E27301G	Izq.	R	MP	506	381	E	Br
E27303G	Der.						
E27305G	Izq.	R	MP	506	381	E	Br
E27307G	Der.						
E27301G	Izq.	R	MP	506	381	E	Br
E27303G	Der.						
8409	Izq.	R	MP	469	324	E	Br
8305	Der.						
E25301G	Izq.	R	MP	484	341	E	Br
E25303G	Der.						
5307		R	MP	473	312	E	Br
5307		R	MP	473	312	E	Br
8375G	Izq.	R	MP	463	299	E	Br
8345G	Der.						
E8385G		R	MP	453	304	E	Br
8375G	Izq.	R	MP	463	299	E	Br
8345G	Der.						
E8411G	Izq.	R	MP	597	402	E	Br
E8413G	Der.						
-							
8077G	Izq.	R	MP	487	341	E	Br
8079G	Der.						
-							
8105G	Izq.	R	MP	519	339	E	Br
8103G	Der.						
8049/3	∞	GT	T	575	338	E	G16/37
8045/3G		GT	T	375	240	E	GM12/32
8067G		R	T	366	237	E	T9/62
8067/3G		GT	T	365	236	E	T9/62
8061G		R	T	370	237	E	GM16/38
8061/3G		GT	T	372	241	E	GM16/38



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
30002/3		GT	T	524	315	E	G16/37
8002		R	T	488	306	G16/37	G16/37
30002/3		GT	T	524	315	E	G16/37
E8322G	Izq.	S	MP	585	390	E	Br
E8324G	Der.						
E8322G	Izq.	S	MP	585	390	E	Br
E8324G	Der.						
E27302G	Izq.	S	MP	610	395	E	Br
E27304G	Der.						
-							
E25304G	Izq.	R	MP	547	358	E	Br
E25306G	Der.						
5074G		R	T	442	272	E	GM10/35
G5074G		GNC	T	442	272	E	GM10/35
8110G		S	T	464	293	E	GM12/38
E25308G		S	MP	510	349	E	Bri
8110G		S	T	464	293	E	GM12/38
-							
8088/3	∞	GT	T	555	343	G19/41	G19/41
8078G	Izq.	R	MP	579	385	E	Br
8092G	Der.						
E8068G		S	T	572	335	E	G16/37
8102G		R	T	477	307	E	GM22/40
8052/3	∞	GT	T	545	335	G16/37	G16/37
E8140G	∞	R	T	505	312	G16/37	G19/41
8090G		R	T	546	341	G16/37	G16/37
8090/3G		GT	T	553	341	G16/37	G16/37
8108G		R	T	585	355	G19/41	G19/41

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
Listado de productos disponibles
AMORTIGUADORES



LINEA LIVIANA



Dimensiones Fijaciones

Aplicación / modelo	Año
Passat (3B2/ B5) plato liso	97-11/00
Passat (3B3/ 3B6)	01-05/05
Passat (3B3/ 3B6)	01-05/05
Passat nuevo (3C2/ 3C5)	06/05⇒
Pointer	⇔
Pointer con GNC	⇔
Polo Classic	96⇒
Polo Classic con GNC	96⇒
Quantum	⇔
Quantum con GNC	⇔
Santana	87⇒
Santana con GNC	87⇒
Saveiro 1.6 - 1.8	⇒98
Saveiro 1.6 - 1.8 con GNC	⇒98
Saveiro	98-05
Saveiro con GNC	98-05
Saveiro modelo nuevo	06⇒
Sharan	01⇒
Suran	05⇒
Transporter T4	96⇒
Vento	06⇒
Voyage	08⇒

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E1017G		R	MP	595	461	E	H
E1007G		R	MP	568	476	E	H
1007G		R	MP	593	475	E	H
E1021G		R	MP	555	396	E	Bri
3311G		R	MP	499	318	E	Bri
3311G		R	MP	499	318	E	Bri
1347G		R	MP	530	377	E	Br
1347G		R	MP	530	377	E	Br
1313G		R	C	555	369	E	-
1313G		R	C	555	369	E	-
1313G		R	C	555	369	E	-
1313G		R	C	555	369	E	-
1313G		R	C	555	369	E	-
1313G		R	C	555	369	E	-
1313G		R	C	555	369	E	-
1313G		R	C	555	369	E	-
E1005G		R	MP	488	348	E	Bri
1315G		R	MP	512	364	E	Bri
1025G		R	T	297	209	E	GM14/52
	▲						
	▲						



Dimensiones Fijaciones

Código	Obs.	Tipo	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
				Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
1068G		R	T	627	418	E	GM10/60
1068G		R	T	627	418	E	GM10/60
1068G		R	T	627	418	E	GM10/60
E1020G		R	T	595	378	E	GM14/37
3064G		R	T	606	387	E	GM12/46
G3064G		GNC	T	606	387	E	GM12/46
1052G		R	T	553	371	E	GM10/50
G1052G		GNC	T	553	371	E	GM10/50
1044G		R	T	621	387	E	GM10/50
G1044G		GNC	T	621	387	E	GM10/50
3060G		R	T	588	372	E	GM10/50
G3060G		GNC	T	588	372	E	GM10/50
1028		R	T	621	387	E	GM10/50
G1028		GNC	T	621	387	E	GM10/50
1076		R	T	574	368	E	GM10/50
G1076		GNC	T	574	368	E	GM10/50
1048G		R	T	590	370	E	GM10/50
E1006G		R	T	517	372	GM12/40	GM14/40
1086G		R	T	650	406	E	GM10/45
1056G		R	T	322	229	GM12/52	E
1008G		R	T	586	349	E	GM14/38
1030G		R	T	587	374	E	GM10/50

VOLVO

240 / 260 Sedán y rural	74-08/93
740 - 760 - 780 Sedán (excepto NIVOMAT)	84-92
740 - 760 - 780 Sedán suspensión NIVOMAT	84-92
740 - 760 Rural	84-92
850 / 850 Sports Wagon	91-97
940 Sedán y rural	90-95
960 Sedán suspensión NIVOMAT	90-08/94
960 Rural	90-08/94
S40 / V40	95-00
S40 II / V50	04⇒
S60 (excepto NIVOMAT)	11/00⇒
S70 / C70	97-02
S80 (excepto NIVOMAT)	98-07/06
V70 I (excepto NIVOMAT)	97-00
V70 II (excepto NIVOMAT)	00⇒

E11001		R	C	542	372	E	-
E11301G		R	C	532	352	E	-
E11301G		R	C	532	352	E	-
E11301G		R	C	532	352	E	-
E11301G		R	C	532	352	E	-
E11303		R	MP	541	362	E	Br
E11301G		R	C	532	352	E	-
E11301G		R	C	532	352	E	-
E11301G		R	C	532	352	E	-
E11307G	Izq. Der.	R	MP	477	319	E	Br
E11305G							
E11005G	Izq. Der.	R	MP	-	-	E	Br
E11003G							
E11009G		R	MP	529	362	E	Br
E11303		R	MP	541	362	E	Br
E11009G		R	MP	529	362	E	Br
E11303		R	MP	541	362	E	Br
E11009G		R	MP	529	362	E	Br

E11302		S	T	439	287	GM18/39	GM12/47
E11004G		S	T	466	300	GM12/55	GM12/55
E11008N		R	T	-	-	GM12/55	T8/98
E11004G		S	T	466	300	GM12/55	GM12/55
E11002G		S	T	435	277	E	GM14/40
E11004G		S	T	466	300	GM12/55	GM12/55
E11008N		R	T	-	-	GM12/55	T8/98
E11004G		S	T	466	300	GM12/55	GM12/55
E11006G		S	T	527	364	E	GM12/47
-							
E11010G		R	T	455	296	E	GM12/74
E11002G		S	T	435	277	E	GM14/40
E11010G		R	T	455	296	E	GM12/74
E11002G		S	T	435	277	E	GM14/40
E11010G		R	T	455	296	E	GM12/74



LINEA LIVIANA



Dimensiones		Fijaciones	
Ab.	Cerr.	Superior	Inferior



Dimensiones		Fijaciones	
Ab.	Cerr.	Superior	Inferior

Aplicación / modelo	Año
---------------------	-----

Observaciones
● Lleva adaptador
II Dos por rueda
▲ En desarrollo
▼ Discontinuado (consultar disponibilidad)

Tipos de Fijaciones
Br : Bracket (anclaje)
Bri : Brida
E : Espiga
Esp : Fijación especial
G : Buje de Goma
GM : Buje de goma-metal
H : Horquilla
P : Placa
R : Rótula
T : Traba (moño)
X : Extremo de dirección

Tipos de amortiguador
S : Estándar
R : Rally
GT : Gran turismo (reforzado)
P : Pesado
G : Gigante

Sistema de amortiguador
C : Cápsula
MP : Estructura McPherson
T : Tubular